

Risico inventarisatie gezondheid

Actieplan: Klein Kindercentrum Doortje Dartel

Bonhoeffertstraat 34 9746 BX Groningen

Datum inventarisatie : 06-08-2021

Uitgevoerd door: Ineke ten Brink (bemiddelingsmedewerker Gastouderopvang)

Marion Doorten (Pedagogisch medewerker Doortje Dartel)

1. Gezondheidsrisico's door overdracht van ziektekiemen augustus 2021

Risico	Kans dat de situatie zich voordoet			Actie nodig:
	Uitgesloten	Klein	groot	
1. Kind komt via de ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen		x		Pedagogisch medewerker zorgt altijd voor extra goede handhygiëne. Zie hygiëne protocol 1.
2. Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen.		x		Zie hierboven.
3. Kind komt in contact met ziektekiemen van zieke groepsleiding,		x		Pedagogisch medewerker zorgt voor goede handhygiëne en hanteert een goede nies- en hoestdiscipline. Bij ziekte wordt gezorgd voor vervanging. Extra alert i.v.m. Corona protocol
4. Kind komt in contact met pus of vocht uit blaasjes/ wondjes van een ander kind		x		Pedagogisch medewerker is alert op huiduitslag bij kinderen. Wondjes dekken we af met een pleister of steriel gaasje. Zie hygiëneprotocol 3.
5. Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door groepsleiding		x		Op verschillende plaatsen staan dozen tissues om dit tot een minimum te beperken. Er wordt een goede hoesthygiëne gehanteerd.
6. Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door ander kind			x	We proberen snottebellen zo snel mogelijk weg te vegen. We leren kinderen in de elle boog te hoesten. Ook wordt de ruimte de hele dag door geventileerd. Zie hygiëneprotocol 4 en Corona maatregelen.
7. Kind komt via snot van een ander kind in contact met ziektekiemen.			x	Zie voorgaande.
8. Kind komt door gezamenlijk gebruik zakdoek in contact met ziektekiemen.		x		Regel is dat na eenmalig gebruik de tissue in de prullenbak gaat. Zie ook hygiëneprotocol 10.
9. Kind komt via spuugdoekje of slab van ander kind in contact met ziektekiemen		x		Kinderen hebben ieder een eigen slab en/of spuugdoekje en wordt na elk gebruik gewassen. Deze worden onderling niet verwisseld..
10. Kind komt via washandje waarmee de handen of monden van meerdere kinderen gewassen worden in contact met ziektekiemen.		x		Een washandje wordt voor één kind gebruikt, het gaat na gebruik in de was. Zie hygiëneprotocol 11.
11. Kind raakt besmet met ziektekiemen via een ander kind dat met ongewassen handen van het toilet komt.		x		De kinderen wassen hun handen na het toiletbezoek. Zie hygiëneprotocol 1.
12. Kind raakt besmet met ziektekiemen via een ander kind dat met onzorgvuldig		x		De pedagogisch medewerker leert en ziet er extra op toe dat het kind

gewassen handen van het toilet komt.		de handen goed wast en droogt. Zie hygiëneprotocol 1.
13. Kind komt door gebruik van grote toiletpot in contact met ontlasting/urine	X	De pedagogisch medewerker houdt altijd toezicht bij toiletgebruik. Alleen de echte grotere bso kinderen gaan alleen naar toilet.. Voor kleinere kinderen wordt een wc-verkleiner gebruikt. Mocht er een ongelukje gebeuren dan wordt het direct schoon gemaakt.
14. Kind komt door aanraken vuil potje in contact met ontlasting/urine	X	Het potje wordt na ieder gebruik schoongemaakt. Als er geen kind aanwezig is dat het potje gebruikt, wordt het potje afgedekt
15. Kind komt door aanraken vuile luier in contact met ontlasting/urine	X	De luier wordt direct na afdoen goed gesloten en in luierzakje buiten in de container gedeponerd en groepsleidster wast de handen
16. Kind komt door verontreinigde verschoontafel/aankleedkussen in contact met ontlasting/urine	X	Na verschonen van een poepluier wordt het aankleedkussen direct schoongemaakt met hygiënische doekjes
17. Kind komt door on(zorgvuldig) gewassen handen groepsleiding in contact met ontlasting/urine	X	Er is zeep, rol tissues en wasruimte op het toilet. Handen wassen na verschoning of toiletbezoek is regel. Bij de verschoonplek staat desinfecterende handgel, eerst gebruiken alvorens naar de kraan te lopen en handen te wassen
18. Kind komt via het afdrogen van de handen aan een vuile handdoek of gebruik vuile kraan in contact met ziektekiemen.	X	Kinderen gebruiken tissue papier voor het drogen van de handen. Het toilet en de kraan dagelijks gereinigd.
19. Kind komt via speelgoed dat wordt meegenomen naar het toilet in contact met ziektekiemen.	X	Het is regel dat speelgoed niet wordt meegenomen naar het toilet. De leidster ziet hierop toe.
20. Kind komt door poetsen met zichtbaar vuile tandenborstel in contact met ziektekiemen.	X	De kinderen hebben geen tandenborstel bij Doortje Dartel.
21. Kind komt door gebruik andermans tandenborstel in contact met ziektekiemen of bloed.	X	Zie boven
22. Kind komt via onhygiënisch opgeborgen tandenborstel in contact met ziektekiemen of bloed.	X	Zie boven
23. Kind krijgt door het eten van onhygiënisch bereid voedsel ziektekiemen binnen.	X	Borden, bestek en bekers worden na gebruik in de vaatwasser en opgeruimd. Kinderen hebben eigen beker. Het is regel dat de pedagogisch medewerker die eten bereidt eerst de handen wast.
24. Kind krijgt gifstoffen binnen door het eten van bedorven voedsel.	X	Bij Doortje Dartel bewaren we geen voedingsmiddelen. Ouders geven de flesvoeding of groentehapje voor hun kind zelf mee. Yoghurt en kaas worden wekelijks vers gekocht en dagelijks

		gecontroleerd op houdbaarheid. Zie hygiëneprotocol 6.
25. Baby krijgt door ongekoeld meegebrachte borstvoeding ziektekiemen binnen.	X	Regel is dat ouders bevroren borstvoeding mee kunnen geven. Alleen indien de melk net is afgekolfd wordt deze aan de baby gegeven.
26. Baby krijgt ziektekiemen binnen door meegebrachte (thuis)bereide poedermelk.	X	Pedagogisch medewerker bereidt zelf de flessen met poedermelk. De ouders zorgen dat er voldoende poedermelk aanwezig is.
27. Baby krijgt ziektekiemen binnen via onhygiënisch bereide flesvoeding.	X	De flessen worden regelmatig uitgekookt. Zie hygiëneprotocol 7.
28. Kind krijgt ziektekiemen binnen via onzorgvuldig gereinigde fles/speen.	X	Zie hygiëneprotocol 7.
29. Kind krijgt door gebruik andermans drinkbeker, fles of bestek ziektekiemen binnen.	X	Bij Doortje Dartel wordt altijd aan tafel gegeten en heeft ieder kind zijn/haar eigen drinkbeker. Oudere kinderen zetten eigen beker op aanrecht.
30. Kind komt door aanraken afval in contact met ziektekiemen.	X	Afval wordt in de afvalbak gegooid in de keuken. De pedagogisch medewerker ziet erop toe dat de kinderen de afvalbak niet openen om er mee te spelen.
31. Kind komt via vuile vaatdoek in contact met ziektekiemen.	X	Vaatdoekjes liggen buiten bereik van het kind op de aanrecht. Vuile doekjes gaan direct in de was. Vochtige doekjes worden ook veel gebruikt. Zie hygiëneprotocol 18.
32. Kind krijgt door gebruik vuile of andermans fopspeen ziektekiemen binnen.	X	Het kan wel eens gebeuren dat een kind in een onbewaakt ogenblik de speen van een ander kind pakt. De pedagogisch medewerker is hier alert op. In principe hebben de kinderen geen speen als ze wakker zijn met uitzondering als ze aan het einde van de dag erg moe zijn. De fopspenen gaan aan het einde van de dag mee naar huis. De spenen zijn goed uit elkaar te houden. Elke speen heeft een eigen hanger/doekje o.i.d. Zie hygiëneprotocol 7.
33. Kind komt door gezamenlijk gebruik beddengoed in contact met ziektekiemen.	X	Ieder kind heeft een eigen slaapzak en bedje. Zie verder schoonmaakrooster.
34. Kind komt via vuil speelgoed in contact met ziektekiemen.	X	Speelgoed dat intensief wordt gebruikt kan ziektekiemen bevatten. Het serviesje, lepeltjes e.d. worden dagelijks afgewassen na de lunch om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Ook gaat er regelmatig speelgoed mee in de afwasmachine. Extra schoonmaakronde.
35. Kind komt via vuile verkleedkleden in contact met ziektekiemen.	X	Verkleedkleden worden regelmatig gewassen. Zie hygiëneprotocol 12.
36. Kind komt via onzorgvuldig of niet	X	Ook de knuffels worden regelmatig

gewassen stoffen speelgoed/knuffels in contact met ziektekiemen.		gewassen. Zie hygiëneprotocol 12.
37. Kind komt via met ontlasting bevuild zwemwater in contact met ziektekiemen.	X	Er wordt niet met de kinderen gezwommen. Zie hygiëneprotocol 13.
38. Kind komt door zichtbaar vervuild zwemwater in contact met ziektekiemen.	X	Zie boven.
39. Kind krijgt ziektekiemen binnen doordat waterspeelgoed aanzet tot het drinken van zwemwater.	X	Zie boven.
40. Kind komt door eten, drinken, snoepen in het zwembadje in contact met ziektekiemen.	X	Zie boven.
41. Kind komt via (uitwerpselen van) ongedierte in contact met ziektekiemen.	X	Tijdens het wandelen is dit in principe mogelijk. De pedagogisch medewerker dient hierop alert te zijn en de kinderen bij zich te houden, zodat ze direct overzicht heeft. Bij het spelen in het speeltuintje moet vooraf de omgeving bekeken worden. Zie hygiëneprotocol 15 en 16
42. Kind komt door bijten of krabben van een dier in contact met ziektekiemen.	X	Tijdens het wandelen houdt de pedagogisch medewerker altijd toezicht. Mocht een kind toch gekrabd of gebeten worden dan worden de ouders op de hoogte gebracht.

2. Gezondheidsrisico's als gevolg van het binnenmilieu

Risico	Kans dat de situatie zich voordoet			Actie nodig
	Uitgesloten	Klein	Groot	
43. Kind verblijft in een ruimte die bedompt ruikt.		X		De ruimtes voldoen aan de ventilatienormen. Wanneer de lucht niet fris is, kan er een raam open + ventilatieroosters staan open. Zie hygiëneprotocol 14.
44. Kind verblijft in een te koude ruimte.	X			Er is een thermostaat die de temperatuur regelt. Hygiëneprotocol 14
45. Kind verblijft in een te warme ruimte.		X		De opvangruimte blijft in de zomer redelijk koel. Zie hygiëneprotocol 14
46. Kind verblijft in een muffe ruikende vochtige ruimte.	X			Onze ruimtes zijn niet vochtig. Hygiëneprotocol 14.
47. Kind verblijft in een te droge ruimte.	X			De ruimtes zijn niet droog.
48. Kind komt in aanraking met allergenen via stoffering van de verblijfsruimtes.	X			De inrichting is niet gestoffeerd. Leren/ houten stoelen en geen vloerbedekking aanwezig.
49. Kind verblijft in een ruimte met rook.	X			In het hele pand geldt een rookverbod.
50. Kind verblijft in een stoffige ruimte.	X			Door de dagelijkse en wekelijkse en maandelijkse schoonmaak is er geen

		stof.
51. Kind wordt blootgesteld aan vluchtige stoffen door het gebruik van spuitbussen, lijm of terpentine.	X	Er wordt geen gebruik gemaakt van vluchtige stoffen, spuitbussen, lijm of terpentine. Hygiëneprotocol 14.
52. Kind wordt blootgesteld aan gassen uit (open) verbrandingstoestellen.	X	Er is wel een gasfornuis aanwezig maar deze wordt niet gebruikt als de kinderen aanwezig zijn.
53. Kind verblijft in een ruimte met asbest.	X	Er is geen asbest in de ruimte.
54. Kind krijgt schadelijke stoffen binnen via ventilatievoorziening.	X	Ventilatievoorziening niet aanwezig. Roosters worden regelmatig schoongemaakt en nagekeken.
55. Kind wordt blootgesteld aan lawaai.	X	Doortje Dartel ligt in een rustige wijk aan een doodlopende straat. Er is geen structureel lawaai.
56. Kind drinkt water uit loden leiding.	X	We hebben geen loden leidingen.
57. Kind verblijft in een ruimte met huisdieren die een allergie kunnen oproepen.	X	Tijdens koppelingsgesprek wordt het risico besproken van allergie. Op dit moment zijn bij Doortje Dartel geen huisdieren aanwezig.
58. Kind verblijft in een ruimte met planten die een allergie kunnen oproepen.	X	Tijdens koppelingsgesprek wordt het risico besproken van allergie m.b.t. planten.
59. Kind verblijft in een vervuilde ruimte doordat de schoonmaak ontoereikend is.	X	Door de regelmatige schoonmaak zullen er geen vervuilde ruimtes zijn. Zie schoonmaak schema en hygiëneprotocol 18
60. Kind verblijft in een ruimte tijdens schoonmaakwerkzaamheden.	X	De schoonmaak wordt zoveel mogelijk gedaan als de kinderen niet aanwezig zijn. Eén keer per week komt de schoonmaakster. De pedagogisch medewerker houdt dan toezicht op de kinderen.
61. Kind komt in contact met allergenen via het beddengoed.	X	Mogelijk allergieën worden besproken bij het koppelingsgesprek. Samen met ouders wordt er gezocht naar oplossingen, b.v. eigen beddengoed.
62. Kind komt in contact met allergenen of huisstofmijten via verkleedkleden.	X	Zie hierboven. In overleg met ouders passende maatregelen nemen bij allergische kinderen.
63. Kind komt in contact met huisstofmijten of allergenen via knuffels.	X	Zie hierboven.

3. Gezondheidsrisico's als gevolg van het buitenmilieu.

Risico	Kans dat de situatie zich voordoet			Actie nodig
	Uitgesloten	Klein	groot	
64. Kind wordt blootgesteld aan stuifmeel van gras, onkruid of bomen die een allergie kunnen oproepen.		X		We wandelen dagelijks. Als bekend is dat een kind allergisch is overleggen we met de ouders.
65. Kind komt via in zandbak aanwezige ontlasting (hond/kat) in contact met ziektekiemen.		X		Pedagogisch medewerker wandelt regelmatig met de kinderen naar speeltuintje. Zij houdt altijd toezicht op de kinderen. Er is een afgedekte zandtafel aanwezig, verschoont zand regelmatig. Zie hygiëneprotocol 15.
66. Kind wordt gebeten door een teek.		X		Wanneer we in het bos wandelen zijn de kinderen met kleding bedekt. Als een kind toch gebeten wordt; er is een tekenpincet en tekenpas aanwezig.

		Pedagogisch medewerker weet hoe ze deze moet gebruiken. Ouders worden gewaarschuwd. Zie hygiëneprotocol 15.
67. Kind wordt gebeten door een bij of wesp.	X	Wanneer dit gebeurt, halen we de angel eruit en zuigen de prik uit. Hygiëneprotocol 15.
68. Kind krijgt zonnesteek.	X	We gaan nooit lang in de zon, de kinderen spelen in de schaduw; de tuin wordt afgezet zodat de kinderen alleen in de schaduw kunnen spelen. De kleine kinderen dragen een zonnehoedje. Hygiëne protocol 15.
69. Kind droogt uit.	X	Op warme dagen laten we de kinderen extra drinken. De pedagogisch medewerker is hierop heel alert.
70. Kind verbrandt door de zon.	X	Er wordt nooit lang in de zon gespeeld. De kinderen worden goed ingesmeerd, voor het naar buiten gaan met zonnig weer, met een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor. De 1 ^e keer doen de ouders, in samenspraak met oudercommissie. Hygiëneprotocol 15.
71. Kind raakt onderkoeld.	X	De kinderen gaan naar buiten met sjaal, muts en wanten aan en blijven in beweging. Bij vriesweer niet lang naar buiten. Hygiëneprotocol 15
72. Kind komt in contact met bestrijdingsmiddelen.	X	We hebben in onze omgeving geen bestrijdingsmiddelen.
73. Kind wordt blootgesteld aan chemisch vervuilde grond.	X	De grond is niet vervuild.
74. Kind wordt blootgesteld aan verontreinigde buitenlucht.	X	Het kinderdagverblijf bevindt zich in een rustige omgeving. Er zijn geen potentiële vervuilers in de buurt.

4. Gezondheidsrisico's tengevolge van (het uitblijven van) medisch handelen.

Risico	Kans dat de situatie zich voordoet			Actie nodig
	Uitgesloten	Klein	Groot	
75. Kind krijgt medicatie verkeerd toegediend.		X		Wij hanteren een protocol medicijntoediening. De ouders moeten eerst een medicijntoedieningsformulier invullen, zo worden misverstanden voorkomen.
76. Kind krijgt bedorven medicament toegediend.		X		Wij hanteren een protocol medicijntoediening. Dat houdt onder andere in dat het medicijn in de originele verpakking moet zitten met de houdbaarheidsdatum erop. Medicijnen worden bij ons in de koelkast bewaard.
77. Kind krijgt paracetamol zonder diagnose.	X			Wij geven de kinderen geen paracetamol tenzij de ouders schriftelijk toestemming hebben gegeven. Zie protocol.
78. Kind wordt niet of onjuist medisch behandeld door onvolledige of onjuiste medische dossiers.	X			Kinderen worden bij ons niet medisch behandeld.
79. Kind wordt ondeskundig medisch behandeld door personeel.	X			Behalve medicijntoediening volgens protocol, worden de kinderen bij ons niet medisch behandeld. Pedagogisch medewerker volgt jaarlijks EHBO voor kinderen.

80. Kind komt via de koortsthermometer in contact met ziektekiemen.	X	Wij hebben een infrarood thermometer en een gewone thermometer..
81. Kind komt in contact met ziektekiemen via zalf of crème.	X	Pedagogisch medewerker gebruikt een billendoekje bij het aanbrengen van zalf of creme. Hygiëprotocol 3.
82. Kind komt door onhygiënische wondverzorging in contact met andermans bloed of wondvocht.	X	Wondjes worden door ons afgedekt, waardoor de kans hierop zeer klein is. Pedagogisch medewerker is in het bezit van een kinderehbo-diploma.

Toevoeging: Voor de soms aanwezige BSO kinderen gelden ook deze punten die in deze lijst beschreven staan. De risico's zijn gelijkwaardig. De ouders hebben daarnaast een formulier ingevuld dat de kinderen zelf van en naar school toe gaan. Zie voor verdere afspraken pedagogisch beleidsplan 2.6